



Renovo materialen

Segepan beton (in het werk gestort)

Opmerking: scheidingswand

Voorzetwand 40/7/100

Kalkzandsteen 100/120/150 mm

Isolatiemateriaal

Opmerking: isolatie

Gebbeton 150 mm

Gebbeton zwaar 100 mm

Betonwand hydro 100 mm

Wielotank roest/bruin, wit/gel, ontroest 100 mm

Tegelwerk in doornrede

Tegelwerk in onroest (verdeling indicator)

Renovo brandsymbolen

30 min. branderende deur en zelfsluitend

60 min. branderende deur en zelfsluitend

30 min. branderende deur

60 min. branderende deur

30 min. branderende wand/kozijn

60 min. branderende wand/kozijn

Buismelder conform NEN 3855

Vuuchtdeur te openen aan de ruitzijde zonder losse hulpmiddelen

Deur niet te openen zonder sleutel

Sleutelbus

Aankluitpunt draag buiskleding conform NEN 1934, uitgew. 2008 (+CI-2007)

Aankluitpunt (voeding) draag buiskleding conform NEN 1934, uitgew. 2008 (+CI-2007)

Draagbaar knuistaster

Vuichtweg

Algemene noodverlichting

Opmerking(en):

Alle maten in mm.

Pak = 2 in 2500 N.A.P.

Beton- & staalconstructies volgens opgave constructeur.

Glas borstweringen:

Alle glas borstweringen op de verdiepingen zonder hekwerk voorzien van doorschijnende beglazing (gelmatig glas).

Hekwerken:

Hekwerken ten minste 1200mm hoog t.o.v. begelbaar vlak, metten boven ondergrond en balustr. bod. veiligheid. Ontwerp slijten hekwerken boven speedways n.t.b.

Schubdichting:


De volgende aanduidingen geschiedt op grond van engineeringadvies. Waarschuwen en voorzorgingen worden getroffen conform rapport LBP/SIGT.

Vloerpeil:

Kelder -1	: -1050	Ruimtenaming op tekening(en):	
Begane grond	: +0	Auwbekening	= volgens bouwbesluit
Spil vloer	: +1820	Ruimtenaming	= volgens gebouwk.
1e verdieping	: +4750	m2	= werk-etage
2e verdieping	: +5750		
3e verdieping	: +10750		
4e verdieping	: +12750		
5e verdieping	: +16750		
Dakverdieping	: +19750		

Verwijzing:

- Ramen materialen, symbolen, afwerkingen, isolatievoorschriften, etc. zieblad TO-00
- Hekwerken en hekwerk volgens de Kluwer en Hekwerkenbestanden (E.G. 01-05-2018)
- Gevelschouwen, Toegankelijkheidsvoorschriften en Duidelijk de Blikke TO-00 en LBP SIGT rapport d.d. 01-05-2018
- Bouwtechnische details en brandveiligheid volgens Adviesrapport LBP Signt 01-05-2018
- Constructies volgens tekeningen en tekeningen Zwaarte
- Installaties volgens adviesrapport en tekeningen VAC 01-05-2018



WILDEZING	DATEM	GETEKEND	OMSCHRIJVING
KLUENDER ARCHITECTEN POSTBUS 4150 3006 AD ROTTERDAM	PROJECT	Katwolderplein Blok C Zwolle	
K.P. VAN DER MANDELELAAN 100 T 010 2425 310 F 010 462 01 00	OPDRACHTGEVER	OPEN Development	
WWW.KLUENDERARCHITECTEN.NL	ONDERWERP	I.b.v. aanvraag omgevingsvergunning Begane grond	
	STATUS	DEFINITIEF	
SLIEDER BERICHT	PROJECTNL	16829	
ARNOLD DIERSPONG	SCHAL	1:100	
REN DE RIJSEN	GETEKEND	K.G. / F.W.	
AD HUSMAN	DATEM	01-05-2018	
	GEWILZGD		

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.